

POSUVNÉ SYSTÉMY

ViTRO
CONSTRUCTION

3x

2020

KATALOG

3x. Posuvné systémy

31.	LIŠTOVÉ	- 31 - 01 -
32.	TRUBKOVÉ	- 32 - 04 -

NTMON00W1



Posuvný systém s regulací výšky

pneumatické oboustranné dovírání dveří

kód **povrch**

NTMON00W1- NA	stříbrný elox
NTMON00W1- SS	imitace nerezí

sklo	8-10 mm
------	---------

min. šířka dveří	700 mm
------------------	--------


max. hmotnost	80 kg
---------------	-------

vozik	2ks
-------	-----

samouzavírací mechanismus	2ks
---------------------------	-----

doraz	2ks
-------	-----

vodící profil	1ks
---------------	-----



NTMON00W1-150

Posuvný systém s regulací výšky

pneumatické oboustranné dovírání dveří

kód **povrch**

NTMON00W1-150	imitace nerezí
---------------	----------------

sklo	8-10 mm
------	---------

min. šířka dveří	1100 mm
------------------	---------

max. hmotnost	150 kg
---------------	--------

vozik	2ks
-------	-----

samouzavírací mechanismus	2ks
---------------------------	-----

doraz	2ks
-------	-----

vodící profil	1ks
---------------	-----



V
NTMON00W2
**Posuvný systém
s regulací výšky**

pneumatické oboustranné dovírání dveří

kód **povrch**

NTMON00W2 imitace nerezí

sklo 8-10 mm

min. šířka dveří 700 mm

max. hmotnost 80 kg

vozík 4ks

samouzavírací mechanismus 4ks

doraz 2ks

vodící profil 2ks


NTMON-SYNCH-W2-NA
V
**Synchronní posuvný systém
s regulací výšky**

pneumatické oboustranné dovírání dveří

kód **povrch**


NTMON00W2 stříbrný elox

sklo 8-10 mm

min. šířka dveří 700 mm

max. hmotnost 80 kg





NTMON



Horní kolejnice


kód	povrch/délka L
NTMON2200NA	stříbrný elox/2200 mm
NTMON2200SS	imitace nerez/2200 mm
NTMON3000NA	stříbrný elox/3000 mm
NTMON3000SS	imitace nerez/3000 mm
NTMON4000NA	stříbrný elox/4000 mm
NTMON4000SS	imitace nerez/4000 mm
NTMON6000NA	stříbrný elox/6000 mm
NTMON6000SS	imitace nerez/6000 mm
materiál	hliník




NTMON

Profil pro fixní profil


kód	povrch/délka L
NTMON1300NA	stříbrný elox/1300 mm
NTMON1300SS	imitace nerez/1300 mm
sklo	8-10 mm
materiál	hliník



Montáž na stěnu






Montáž do stropu




Montáž na stěnu

Montáž do stropu













SCHÉMA MONTÁŽE




V
NLO-DP2-01
Kolejnice ø25 mm


kód	povrch/délka L
NLO-DP2-017	kartáčovaný/2000 mm
NLO-DP2-018	kartáčovaný/3000 mm
NLO-DP2-019	kartáčovaný/4000 mm
materiál	neruzová ocel




NLO-DP2-203
V
Vozík

kód	povrch/délka L
NLO-DP2-203	kartáčovaný
sklo	10-12 mm
materiál	neruzová ocel


V
NLO-DP2-205
Upevnění trubky na zeď

kód	povrch/délka L
NLO-DP2-205	kartáčovaný
materiál	neruzová ocel





NLO-DP2-206

Upevnění trubky do skla

naložený terč

kód

NLO-DP2-206

materiál

povrch

kartáčovaný

nerezová ocel



NLO-DP2-207

Upevnění trubky do skla

zápustný terč

kód




NLO-DP2-207

materiál

povrch

kartáčovaný

nerezová ocel



NLO-DP2-216

Doraz

kód




NLO-DP2-216

materiál

povrch



kartáčovaný

nerezová ocel





V
NLO-DP2-215
Doraz



kód	povrch
NLO-DP2-215L	kartáčovaný
NLO-DP2-215R	kartáčovaný
materiál	nerezová ocel


NLO-DP3-220
V
Záslepka


kód	povrch/délka L
NLO-DP3-220	kartáčovaný
materiál	nerezová ocel


V
NLO-DP3-LS-220
Podlahový vodič


kód	povrch/délka L
NLO-DP3-LS-220	kartáčovaný
materiál	nerezová ocel





Montáž na stěnu



Montáž do skla











SCHÉMA MONTÁŽE





ViTRO Construction s.r.o.
nám. Svobody 528
739 61 Třinec
IČ: 08459738
tel. +420 725 500 577

Exclusive partner of

CGLASS